

行政界
ため池

Diagram illustrating building height zones and their corresponding distance ranges from the building:


- 3.0~5.0m未満 (Less than 3.0 to 5.0m)
- 1.0~3.0m未満 (Less than 1.0 to 3.0m)
- 0.5~1.0m未満 (Less than 0.5 to 1.0m)
- 0.3~0.5m未満 (Less than 0.3 to 0.5m)
- 0.05~0.3m未満 (Less than 0.05 to 0.3m)

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。



1 : 2500





22

14	15	16
21	22	23
30	31	32

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





23

15	16	
22	23	24
31	32	33

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満

0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





24

16		
23	24	25
32	33	34

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満

0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





25

24	25	
33	34	

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





26

	17	18
	26	27
	35	36

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





27

17	18	19
26	27	28
35	36	37

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





28

18	19	20
27	28	29
36	37	38

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満

1.0～3.0m未満

0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』(国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月)に示されている区分及び配色に準じています。

↑

北

1 : 2500


0

25

50

75

100



29

19	20	21
28	29	30
37	38	39

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満

1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





30

20	21	22
29	30	31
38	39	40

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満

1.0～3.0m未満

0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

