




51

41	42	43
50	51	52
60	61	62

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





52		
42	43	
51	52	
61	62	

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





55		
44	45	46
	55	56
		65

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満

1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。






56

45	46	47
55	56	57
	65	66

凡 例

- 行 政 界
- た め 池

浸水深の目安




※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。



1 : 2500





57

46	47	48
56	57	58
65	66	67

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





58

47	48	49
57	58	59
66	67	68

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





59

48	49	50
58	59	60
67	68	69

凡 例

行政界

●

ため池


浸水深の目安

3.0～5.0m未満

1.0～3.0m未満

0.5～1.0m未満
0.3～0.5m未満
0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。



60		
49	50	51
59	60	61
68	69	70

凡 例

----- 行 政 界

● た め 池

浸水深の目安

3.0~5.0m未満

1.0~3.0m未満

0.5~1.0m未満
0.3~0.5m未満
0.05~0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

