




71		
61	62	
70	71	
75		

凡 例

----- 行 政 界

● た め 池


浸水深の目安


3.0～5.0m未満

1.0～3.0m未満

0.5～1.0m未満
0.3～0.5m未満
0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





73		
67	68	69
	73	74

凡 例


----- 行 政 界


● た め 池

浸水深の目安

	3.0～5.0m未満
	1.0～3.0m未満
	0.5～1.0m未満
	0.3～0.5m未満
	0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。






74

68	69	70
73	74	75


凡 例


- 行 政 界
- た め 池

浸水深の目安



※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。





75

69	70	71
74	75	

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満

1.0～3.0m未満

0.5～1.0m未満
0.3～0.5m未満
0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

