

項目番号	実施要領箇所・仕様書箇所	質問内容	回答	備考
1	仕様書 1-5 ICカード設定・ICカードリーダー設置及び設定	ICカードリーダーは、セキュリティや設置場所を考慮し、専用の機器（出退勤以外には利用不可）という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
2	仕様書 1-9 その他要件（08）	既存教育系ネットワーク VPN 網のデータセンターへの回線引込にかかる初期費用および、回線月額費用についてご教示いただけますでしょうか。	回線事業者担当者の連絡先を個別に連絡します。	
3	仕様書 2-2 運用・支援（04）	学校オンサイトを除く、集合研修会の会場の収容人数をご教示ください。また、ネット環境が整備され、研修会で利用可能環境となっていますでしょうか。	集合研修会の会場の収容人数は65人程度です。 ネット環境は整備されており、研修会で利用可能です。	
4	実施要領 8 参加申込・提案書の提出要領（5）	ア. 導入実績にて「契約書の写しを載せること」とありますが、自治体が一括リース契約での調達の場合、リース会社と交わす注文書で代用可能でしょうか。	代用可能です。 ただし学校数等の実績がわかるようにしてください。	
5	実施要領 9 プレゼンテーションの実施（1）	参加申請が令和3年8月23日（月）に対して、令和3年8月13日（金）までに詳細を通知とあるのですが、記載の間違いでしょうか。	令和3年8月13日（金）は間違いです。 正しくは、令和3年8月27日（金）です。	
6	仕様書 1-3 校務支援システムに関する要件（08）	「現在稼働している校務支援システムからのデータ移行業務を含むこと。」について、具体的にはどのようなシステムからどのようなデータを移行することを想定しておられますでしょうか。また、システムごとのデータベース構造のちがいやデータ自体のもつ性質などの関係から、実際に移行可能なデータと移行すべきでないデータが存在することが考えられますが、詳細については、そのあたりを含めてご提案し、事業者決定後の貴市との協議によって決定するもの、との理解でよろしいでしょうか。	エクセルベースの簡易的なデータシステムからの移行となります。 詳細については、事業者決定後、本市との協議によって決定します。	
7	仕様書 1-3 校務支援システムに関する要件（17）	「学齢簿システムから出力したデータによる児童生徒の情報の登録等の連携」について、システム導入時の全学年および導入後の各年度における新入生の初期登録データを校務支援システムに登録する際、学齢簿から出力したデータを元データとし、そのデータをシステムに取り込めるように加工して登録する、という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
8	仕様書 1-5 ICカード設定・ICカードリーダー設置及び設定（02）	「出退勤システムおよび校務支援システム連携等の設定」について、この表記は「校務支援システム」と「出退勤管理システム」が別々のシステムである場合を想定した表記であって、必ずしも「校務支援システム」と「出退勤管理システム」を別々のシステムとする必要はなく、貴市の示されている機能要件を満たし「校務支援システム」の1機能としてICカードおよびICカードリーダーを利用した出退勤管理が可能である場合には、そのような提案を行うことは問題ありませんでしょうか。	問題ありません。	

9	仕様書 1-9 その他要件 (06) (07) (08)	既設 VPN 網とデータセンターの接続や、各学校現場とデータセンター間の通信を行うため、既設のファイアウォール (ACL) に関して設定変更が必要と考えております。既設ベンダーの連絡先を教えてくださいませんか。	個別に連絡します。	
10	実施要領 8 参加申込・提案書の提出要領 (5) オ	導入実績・契約書の写しについては、校務支援システムメーカーの導入実績・契約書を提出するとの認識で相違ないでしょうか。	相違ありません。 ただし学校数等の実績がわかるようにしてください。	
11	仕様書 1-9 その他要件 (08)	VPN 回線による校務支援システムへの接続ではなく、SSL 通信の利用および接続元グローバル IP アドレスの限定をおこなうインターネット接続を採用し、コスト面でメリットの大きい提案も可能です。要件の充足という観点も踏まえ貴市のお考えをお聞かせください。	その他要件 (09) 記載のとおり教育系ネットワークで構築している回線以外の回線を引く場合でも閉域網での接続を要件としているため、閉域網でない場合は不可とします。	
12	仕様書 1-9 その他要件 (09)	「Licはびきの」の教育系ネットワークへ専用回線を引き込む際の、ルーター、ONU を設置するためのラックは、貴市にてご用意いただけるとの認識で相違ないでしょうか。なお、ラックは 2U 使用させていただき想定しております。	お見込みのとおりです。	
13	仕様書 1-10 SLA	SLA については、校務支援システム及び、校務支援システムを構築するサーバに関するサービスの要件であり、IC カード及び IC カードリーダーは含まないという認識で相違ないでしょうか。	お見込みのとおりです。	
14	仕様書 全般	校務支援システム上での外字利用を想定しておりますが、貴市で利用されている外字ファイルはご提供いただけますでしょうか。ご提供いただける場合はファイルの形式名をお聞かせください。また、貴市職員用端末への外字ファイルのインストールは、貴市にて実施される認識で相違ないでしょうか。	外字ファイルは提供します。 ファイル形式は Windows 外字ファイル (EUDCファイル) です。 インストールにつきましては、お見込みのとおりです。	